

Sistemi di frattura e debulking	Indicazioni
Palloni non complianti OPN Cutting balloon Scoring balloon	Calcificazioni moderate, placca non complessa Criteri IVUS/OCT: Arco Ca < 180; Spessore Ca < 0.5 mm Lunghezza Ca < 5 mm Lesioni ostiali IRS (neoatorosclerosi fibrocalcifica)
IVL	Lesioni focali con distribuzione calcio concentrica Lesioni indilatabili Calcio profondo Noduli di calcio ISR (stent sottoespanso, off-label)
Aterectomia orbitale	Calcificazioni diffuse Lesioni multiple con discrepanza di calibro (one fits-all) Vasi di ampio calibro (>3.5 mm) Lesioni aorto ostiali
Aterectomia rotazionale	Lesioni incrossabili Lesioni indilatabili Calcificazioni severe diffuse Criteri IVUS/OCT: Arco Ca > 180; Spessore Ca > 0.5 mm; Lunghezza Ca > 5 mm
ELCA	Lesioni incrossabili Placca calcifica con burden trombotico ISR (stent sottoespanso, off-label)